

tesa® Profesionální řešení pro opravy karoserií a autolakovny

Nejvyšší kvalita – tesa® sortiment pro autolakovny

PŘEHLED SORTIMENTU



tesa® Easy Protect pro rychlejší, čistší a lepší výsledky

Maskovací fólie tesa® Easy Protect byla vyvinuta speciálně pro špičkové lakýrnické práce. Tento produkt zamezuje vzniku nežádoucích skvrn na karoserii a je vhodný pro sušení v peci a také infra sušení.

Easy Protect Premium může být použita i v případě zbytkové vlhkosti na karoserii.

Zřetelný tisk na fólii označuje její orientaci a unikátní odměřovací značky usnadňují aplikaci. Toto umožňuje vynikající ochranu karoserie automobilu během lakování a tmelících prací – **tesa® Easy Protect!**

Novinka! +++ tesa® Easy Protect +++



Krok 1



Krok 2




Krok 3

tesa® Premium a Standard papírové maskovací pásy

Excelentní řešení pro maskování, celoplošné nebo lokální lakování – tesa® papírové maskovací pásy. Rozděleny do dvou skupin tesa® Premium a tesa® Standard papírové maskovací pásy vyřeší každou aplikaci. A v kombinaci

s produkty pro maskování velkých ploch – jako tesa® Easy Protect nebo tesa® Easy Cover® Auto – tesa® papírové maskovací pásy jsou dnes nepostradatelné.



tesa® 4308
Modrá páska pro dokonalé
finální lakování


tesa® 4309 High Grade
Vysoce kvalitní
maskovací páska

tesa® 4317
Maskovací páska
do 80 °C

tesa® 4329
Maskovací páska
do 70 °C



tesa® maskovací pásy – perfektní pro vodou ředitelné barvy



Dr. Andreas Meier, vedoucí laboratoře tesa - maskovací pásy

Vážení zákazníci,
Jak jistě víte, vzhledem k nařízení EU VOC (Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky), stále více a více barev a laků bude v budoucnu bez organických rozpouštědel.

Právě proto je již dnes mnoho barev a laků vodou ředitelných a tedy bez organických rozpouštědel.

S potěšením vám mohu sdělit, že všechny tesa® Standard a Premium papírové maskovací pásy, tesa® speciální maskovací pásy a produkty tesa® Easy sortimentu uvedené v tomto přehledu, jsou perfektně kompatibilní s vodou ředitelnými barvami i laky!

Naše silná a dlouhotrvající spolupráce s výrobcí barev nám umožňuje přístup k jejich nejnovějším technologiím, které nám dávají unikátní příležitost testovat naše produkty na právě vyvíjených barvách. To znamená, že držíme neustále krok s vývojem trhu laků a barev pro automobilový průmysl.

Máme také velmi blízké partnerství s vedoucími společnostmi v oblasti automobilového průmyslu, jenž také používají vodou ředitelné barvy. Díky tomu máme velmi cenné informace

nejen o kvalitě a výsledcích našich lepicích pásek, ale také o technických nárocích na ně kladených.

Na základě těchto zkušeností vám s potěšením mohu potvrdit, že použití tesa® lepicích pásek vám pomůže dosáhnout rychlých a vynikajících výsledků. Použití našich lepicích pásek je správná volba. Dovolte mi popřát vám vše nejlepší a příjemnou práci s lepicími páskami tesa®.

Se srdečným pozdravem
Dr. Andreas Meier



tesa® – Výběr správné pásky pro autoopravny a autolakovny

Seznamte se s novým sortimentem tesa® profesionálních maskovacích pásek, vyvinutých pro nejvyšší nároky autoopravárenských prací! Pásy v této kategorii jsou vysoce kvalitní a uspokojí všechny vaše nároky. V náročných podmínkách autoopravárenských provozů a autolakoven tesa® maskovací pásy zajišťují nejkvalitnější výsledky při každém použití. Velmi brzy poznáte, že použitím tesa® pásek ušetříte čas a dosáhnete perfektních výsledků

Premium papírové maskovací pásy

- tesa® 4308 Modrá páska pro dokonalé finální lakování
- tesa® 4309 Vysoce kvalitní maskovací páska
- tesa® 4317 Maskovací páska do 80 °C
- tesa® 4329 Maskovací páska do 70 °C



Standard papírové maskovací pásy

- tesa® 4334 Páska s vysokou přilnavostí **NOVÁ!**
- tesa® 4304 Páska pro precizní maskovací práce



Speciální papírové maskovací pásy

- tesa® 4382 Easy Lift
- tesa® 7386 Easy Line - tvarovatelná PVC páska pro křivky a oblouky
- tesa® 4104 Dlouhé přímé linky
- tesa® 4381 Easy Foam
- tesa® 4378 Easy Cover® Auto
- tesa® 4392 Easy Protect Premium **NOVÁ!**
- tesa® 4394 Easy Protect Standard **NOVÁ!**



tesa® Easy sortiment a maskování velkých ploch

Doplňkový sortiment

- tesa® 4319 Maskování oblouků
- tesa® 4434 Sloní kůže
- tesa® 4432 Páska odolávající pískování a broušení
- tesa® 4613/4662/4688 Univerzální opravné Duct Tape pásy
- tesa® 51303 Oboustranná pěnová páska

*testováno výzkumným a vývojovým oddělením tesa.



tesa® Premium papírové maskovací pásy



■ tesa® 4308 Modrá páska pro dokonalé finální lakování

- Vynikající počáteční přilnavost a lepivost na všech površích
- Vynikající flexibilita pro maskování oblouků
- Teplotní odolnost do +110 °C
- Perfektně ostré a čisté lakované plochy



■ tesa® 4309

Vysoce kvalitní maskovací páska

- Velmi dobrá přilnavost na všech površích
- Vynikající flexibilita pro maskování oblouků
- Teplotní odolnost do +120 °C

The tesa® Easy sortiment – Skutečná úspora času

■ tesa® 4382 Easy Lift

Pro maskování gumových těsnění čelních skel, oken, střešních oken a mezer částí karoserie.


- Vysoká flexibilita zajišťuje jednoduché maskování oblouků
- Vlhkost pohlcující krepový nosič
- Vysoká přilnavost zajišťuje bezpečné maskování
- snadno a čistě odstranitelná beze stop



■ tesa® 7386 Easy Line

Pro maskování plastových dílů a pro dosažení ostrých hran. Vhodná zejména pro lakované a nelakované nárazníky a dvoutónové lakování.


- Vynikající flexibilita pro maskování oblouků
- Vynikající přilnavost zajišťuje bezpečné maskování
- Extrémně tenký nosič vhodný pro ostré a čisté hrany
- Teplotní odolnost do +140 °C



■ tesa® 4104 Dlouhé přímé linky

Pro maskování dlouhých, rovných hran.

- Dobrá přilnavost na různé povrchy
- Vhodná pro vysoušení až do +70 °C
- Čisté odstranění beze zbytků lepidla



tesa® Standard papírové maskovací pásy



■ tesa® 4317

Maskovací páska do 80°C

- Vysoká přilnavost na všech površích
- Dobrá flexibilita při maskování oblouků
- Teplotní odolnost do +80 °C



■ tesa® 4329

Maskovací páska do 70°C

- Vysoká přilnavost na všech površích
- Dobrá flexibilita při maskování oblouků
- Teplotní odolnost do +70 °C



■ tesa® 4381 Easy Foam

Pro maskování otvorů jednotlivých dílů karoserie.

- Pro perfektní výsledky při lakování a jemný přechod laku v mezerách karoserie
- Univerzální použití díky oválnému profilu
- Vysoká přilnavá síla
- Snadno natržitelná rukou
- Umožňuje snadné napojování konců
- Teplotní odolnost do +80 °C
- Čisté odstranění beze zbytků lepidla



■ tesa® 4378 Easy Cover® Auto

Maskovací řešení "3 v 1"

- Maskovací papír perfektně absorbuje barvu v těsné blízkosti opraveného místa karoserie
- HDPE fólie slouží k ochraně proti částicám laku
- Teplotní odolnost do +120 °C
- Kompaktní velikost umožňuje aplikaci přímo na auto
- Velmi vysoká přilnavá síla

tesa® Speciální maskovací pásy



Novinka!

■ tesa® 4334 Páska pro precizní maskovací práce


- K dosažení velmi precizních okrajů
- Velmi vysoká flexibilita
- Teplotní odolnost do +100 °C
- Mírně průhledný nosič umožňuje snadné umístění pásky při aplikaci



■ tesa® 4304

Páska s vysokou přilnavostí

- Vynikající přilnavost na všech površích
- Ideální pro fixaci těžkého maskovacího materiálu např. papíru
- Velmi dobře flexibilní pro maskování oblouků
- Teplotní odolnost do +140 °C




tesa® Easy Protect pro zakrývání velkých ploch

Novinka!

■ tesa 4392 / 4394

Easy Protect Premium & Easy Protect Standard

- Zamezuje vytváření nežádoucích skvrn na laku i při zbytkové vlhkosti na karoserii (Premium)
- Značka pro odměření každých 50 cm
- Excelentní elektrostatický náboj zajišťuje dokonalou přilnavost k povrchu
- Zabraňuje stékání zbytkové barvy nebo tmelu
- Teplotní odolnost do +115 °C




tesa® Doplnkový sortiment

■ tesa® 4319 Maskování oblouků

Pro opravy spodních částí karoserie a extrémní oblouky

- Perfektní přilnavost i na obtížných površích
- Vysoce krepovaný papírový nosič vhodný pro velmi ostré oblouky
- Teplotní odolnost do 60 °C



■ tesa® 4434 Sloní kůže

Pro ochranu karoserie během broušení


- Silný papírový nosič odolný vůči broušení a mechanickému namáhání
- Nejlepší ochrana povrchu během broušení
- Perfektní přilnavost i na obtížné povrchy
- Odolná při broušení a tlakovém pískování
- Snadno a čistě odstranitelná beze stop



■ tesa® 4432 Páska odolávající pískování a broušení

K ochraně částí automobilu při karosářských opravách

- Tenký, hladký a flexibilní papírový nosič
- Ochrana nepoškozených částí při broušení
- Perfektní přilnavost i na obtížném povrchu
- Snadno a čistě odstranitelná beze stop
- Vysoká přilnavost



■ tesa® 4613/4662/4688 Univerzální opravné Duct Tape pásy

Pro ochranu částí automobilu během karosářských prací

- Perfektní přilnavost i na obtížných površích
- Snadno natržitelná rukou
- Voděodolná
- Odolná vůči ručnímu broušení
- Vhodná k fixaci čelního skla během opravy
- K použití při mnoha dalších aplikacích



■ tesa® 51303 Pěnová oboustranná páska

Oboustranná pěnová PE páska vhodná k reinstalaci dveřních dilů a kování, plastových profilů, emblémů a štítků.

- Vysoká pružnost
- Velmi dobrá přilnavost
- Voděodolná



tesa® Papírové maskovací pásy – Excelentní volba!

Nejkvalitnější výsledky mohou být dosaženy pouze při použití nejlepších materiálů. tesa® má správné produkty pro každý krok autolakýrnických prací. I pro velmi jemné a precizní aplikace vám poskytujeme prvotřídně kvalitní a cenově efektivní řešení.

tesa® ví, co potřebujete.



Výrobky tesa® prokazují svoji kvalitu den za dnem v náročných podmínkách a podléhají přísným kontrolám. Veškeré informace a doporučení jsou poskytována na základě našich nejlepších znalostí a praktických zkušeností. Nicméně tesa AG nemůže ručit a brát záruku za prodejnost nebo vhodnost produktu pro určitou aplikaci. Uživatel je vždy zodpovědný za rozhodnutí, zda je výrobek tesa vhodný pro daný záměr a vyhovuje způsobu aplikace. Jestliže jste na pochybách, naši techničtí pracovníci Vám rádi poradí.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

tesa AG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg
Germany
Phone: +49 40 4909 101
Fax: +49 40 4909 6060
www.tesa.com

ČESKÁ REPUBLIKA

tesa tape s.r.o.

Pekařská 14
CZ-155 00 Praha 5
Tel.: +420 296 824 541
Fax: +420 296 824 549
www.tesa-tape.cz
Info.prague@tesa.com